

M18 FHIWF12-502X | M18 FUEL™ ½"-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



- Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4
 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- O Stufe 4 für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben 1898 Nm Lösemoment und 750 min⁻¹
- o 1/2"-Sprengring-Aufnahme
- Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant

Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min-1)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Max. Drehmoment (Nm)	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment (Nm)	1898
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933459696