



KL-1070-12 / ..Serie Schlagschlüssel Satz, 12-kant Profil

Produktinformation (Original) DE
 Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
 78166 - Donaueschingen
 Postfach 1329
 78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
 +49 (0) 771 / 8 32 23-90
 info.gam@gedore.com
 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
 Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
 7187 Bryhawke Circle, Suite 700
 North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
 +1-843 / 225 50 20
 info@gedoretools.com
 gedore.com

Version 05/2022

1070-12_ DE220523.indd

Produktbeschreibung

KL-1070-12 - Schlagschlüssel Satz, 12-kant Profil

Passend für Kardanwellen- sowie Bremssattel-Verschraubungen mit Doppelsechskant, z.B. bei MAN; Mercedes-Benz; Renault; Volvo; DAF sowie an BPW und SAF-Achsen.

Der Schlagschlüssel-Satz eignet sich besonders zum einfachen Lösen und Anziehen von Kardanwellen- sowie Bremssattel-Verschraubungen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Dabei ermöglichen der 3/4"-Innenvierkant am Schlagschlüssel und aufgrund der verlängerten Hebelwirkung die eingravierte Drehmoment-Umrechnungsformel, das fachgerechte Anziehen der Verschraubung mit einem Drehmomentschlüssel.

DE

Empfohlenes Zubehör:

8563-10 - Drehmomentschlüssel 155-760 Nm

600 H-2000 - Schlosserhammer 2 kg

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-1070-1219	Schlagschlüssel, 12-kant Profil SW 19	1
B	KL-1070-1221	Schlagschlüssel, 12-kant Profil SW 21	1
C	KL-1070-1224	Schlagschlüssel, 12-kant Profil SW 24	1



A



B



C

Technische Daten

Schlüsselweiten: 19, 21, 24 mm

Profil: 12-kant

Antrieb: 3/4"


⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen nur durch ausgebildete Fachkräfte in KFZ-Fachwerkstätten unter Beachtung der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist, beschädigte oder verschlissene Teile austauschen!
- Beachten Sie fahrzeugspezifische Anwendungsabläufe immer im Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers!
- Angegebene fahrzeugspezifische Daten unter Vorbehalt!


☞ 1: Anwendungsbeispiel




☞ 2: KL-1070-1219



☞ 3: KL-1070-1221




☞ 4: KL-1070-1224



Drehmoment-Umrechnungs-Formel

ACHTUNG

Beim Anziehen einer Verschraubung mit dem Schlagschlüssel **muss unbedingt** das erforderliche Drehmoment aufgrund der verlängerten Hebelwirkung über die Drehmoment Umrechnungs-Formel neu berechnet werden:



1. $Nm(1) \times L = A$
2. $120 + L = B$
3. $A \div B = Nm(2)$

Übersicht Schlagschlüssel-Serie

KL-1070-1219

Schlagschlüssel, 12-kant Profil SW 19

Passend für Kardanwellen-Verschraubung mit SK-Profil z.B. bei MAN.

Technische Daten

Schlüsselweiten: 19 mm
 Profil: Doppel-Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 215 mm

KL-1070-1221

Schlagschlüssel, 12-kant Profil SW 21

Passend für Kardanwellen-Verschraubung mit SK-Profil z.B. bei Mercedes-Benz, Renault, Volvo und DAF.

Technische Daten

Schlüsselweiten: 21 mm
 Profil: Doppel-Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 216 mm

KL-1070-1224

Schlagschlüssel, 12-kant Profil SW 24

Passend für Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil z.B. an BPW und SAF-Achsen.

Technische Daten

Schlüsselweiten: 24 mm
 Profil: Doppel-Sechskant
 Antrieb: 3/4"
 Länge: 219 mm

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com