

KL-4043-100 / -200 / -300 / -400

Steckschlüssel-Sätze TorxPlus®



Artikel: KL-4043-100



Artikel: KL-4043-200



Artikel: KL-4043-300



Artikel: KL-4043-400

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41 78166 - Donaueschingen Postfach 1329 78154 Donaueschingen - GERMANY C +49 (0) 771 / 8 32 23-0 L +49 (0) 771 / 8 32 23-90

∞ info.gam@gedore.com











01/2025

KI-4043-1 -2 -3 -4 Serie DE250109 indo



Produktanleitung(Originalfassung der Produktanleitung)



KL-4043-..Serie - Steckschlüssel-Sätze TorxPlus®

Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z.B. bei VW, Audi, Seat Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und viele mehr.

Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Innen- und Aussenprofil z.B. an Zahnriemen- und Steuerketten-Gehäusedeckeln, Achsteilen, am Schwungrad sowie allgemein an Motor und Getriebe.

Empfohlenes Zubehör:

GEDORE 2093 U-20 - Umschaltknarre 1/4", GEDORE 3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8", GEDORE 1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

KL-4043-100 - Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/4" + 3/8", IP TorxPlus®, 11 tlg.



Lieferumfang

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-1010	Steckschlüssel 1/4", IP 10 mm		10 mm	1/4"	1
2	KL-4043-1015	Steckschlüssel 1/4", IP 15 mm		15 mm	1/4"	1
3	KL-4043-1020	Steckschlüssel 1/4", IP 20 mm		20 mm	1/4"	1
4	KL-4043-1025	Steckschlüssel 1/4", IP 25 mm		25 mm	1/4"	1
5	KL-4043-1030	Steckschlüssel 1/4", IP 30 mm		30 mm	1/4"	1
6	KL-4043-2040	Steckschlüssel 3/8", IP 40 mm		40 mm	3/8"	1
7	KL-4043-2045	Steckschlüssel 3/8", IP 45 mm		45 mm	3/8"	1
8	KL-4043-2050	Steckschlüssel 3/8", IP 50 mm		50 mm	3/8"	1
9	KL-4043-2055	Steckschlüssel 3/8", IP 55 mm		55 mm	3/8"	1
10	KL-4043-2060	Steckschlüssel 3/8", IP 60 mm		60 mm	3/8"	1
11	KL-4043-1999	Steckleiste				1



Produktanleitung





KL-4043-200 - Steckschlüssel-Satz 3/8", EP TorxPlus®, 7 tlg.



Lieferumfang

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-2110	Steckschlüssel 3/8", EP 10 mm	0	10 mm	3/8"	1
2	KL-4043-2112	Steckschlüssel 3/8", EP 12 mm	0	12 mm	3/8"	1
3	KL-4043-2114	Steckschlüssel 3/8", EP 14 mm	0	14 mm	3/8"	1
4	KL-4043-2116	Steckschlüssel 3/8", EP 16 mm	0	16 mm	3/8"	1
5	KL-4043-2118	Steckschlüssel 3/8", EP 18 mm	0	18 mm	3/8"	1
6	KL-4043-2120	Steckschlüssel 3/8", EP 20 mm	0	20 mm	3/8"	1
7	KL-4043-2999	Steckleiste				1

KL-4043-300 - Steckschlüssel-Satz 1/2", EP TorxPlus®, 7 tlg.



Lieferumfang

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-3122	Steckschlüssel 1/2", EP 22 mm	0	22 mm	1/2"	1
2	KL-4043-3124	Steckschlüssel 1/2", EP 24 mm	0	24 mm	1/2"	1
3	KL-4043-3126	Steckschlüssel 1/2", EP 26 mm	0	26 mm	1/2"	1
4	KL-4043-3128	Steckschlüssel 1/2", EP 28 mm	0	28 mm	1/2"	1
5	KL-4043-3130	Steckschlüssel 1/2", EP 30 mm	0	30 mm	1/2"	1
6	KL-4043-3132	Steckschlüssel 1/2", EP 32 mm	0	32 mm	1/2"	1
7	KL-4043-2999	Steckleiste				1



Produktanleitung(Originalfassung der Produktanleitung)



KL-4043-400 - Steckschlüssel-Satz 1/4", EP TorxPlus®, 7 tlg.



Lieferumfang

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-1106	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 6 mm	0	6 mm	1/4"	1
2	KL-4043-1107	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 7 mm	0	7 mm	1/4"	1
3	KL-4043-1108	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 8 mm	0	8 mm	1/4"	1
4	KL-4043-1110	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 10 mm	0	10 mm	1/4"	1
5	KL-4043-1111	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 11 mm	0	11 mm	1/4"	1
6	KL-4043-1112	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 12 mm	0	12 mm	1/4"	1
7	KL-4043-4999	Steckleiste				1

▲ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- ▼ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▼Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- ▼Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- ✓ Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit der GEDORE Automotive GmbH auf!
- ▼Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der GEDORE Automotive GmbH nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!