

KL-4999-250 /-250/AT /-2500

Montagewagen „MODULO 250“



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com



www.gedore-automotive.com



06/2025

KL-4999-250_250AT__DE250609.indd

PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-4999-250/ -250/AT - Montagewagen „MODULO 250“

Der Montagewagen „**MODULO 250**“ bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten.

① Im Montagewagen - **KL-4999-2500** ist der Hydraulik-Zylinder 17 t - **KL-0040-2500** nicht im Lieferumfang mit enthalten!

Inhalt / Anwendungsbereich:

- Diverse Antriebsteile wie Hydraulik-Zylinder 17 t - **KL-0040-2500**, Ringratsche-/Maulschlüssel, Schlagauszieher 4,8 kg - **KL-0049-31** sowie Zug-/Druckspindeln (mechanisch, hydraulisch), Schnell-/Spannmutter und Adapter der **KL-0039-..Serie** zum Antrieb der Werkzeugsätze.
- Gelenkgriff - **KL-4007-411** sowie Kraftschrauber-/Steckschlüssel-Einsätze (SK / TX / XZN) zum Lösen und Festdrehen von Radlager-Zentralschrauben.
- Sicherungsringzange - **KL-0192-5** zur De- und Montage von Radlager Sicherungsringen.
- Drahtbürste zum Entrosten und Reinigen diverser Bauteile.
- Radnabenauszieher - **KL-0041-38..** sowie Radlager-Werkzeugsätze der **KL-0041-4..** Serie zum Aus- und Einpressen von Radnaben/-Lagereinheiten, z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda.
- Abzieher der **KL-0174-.. Serie** zum Herausziehen von herkömmlichen Radnaben, sowie zum Auspressen von eingeklebten und festsitzenden Gelenkwellen.
- Haken für Schlagauszieher - **KL-0049-360 A** zum Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung.

Erforderliche Antriebsteile:

KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Handpumpe mit Manometer, 17 t

Technische Daten Montagewagen

- Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm
- Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt
- Gesamttragkraft: 1000 kg / im mobilen Betrieb: 750 kg
- 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
- Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau (KL-4999-250) oder in Anthrazit/RAL 7016 (KL-4999-250/AT)
- Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar
- Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen

⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges, diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht, gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!

Lieferumfang:

Werkstatt-/Montagewagen



KL-4999-120 A /-120 A/AT

Schubladen Einlage 1




Schubladen Einlage 2



Produktbeschreibung

Einlage Schublade 1

⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung beachten!




Lieferumfang / Einlage Schublade 1

| Pos. | Artikel-Nr. | Beschreibung | Mg. |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | KL-4007-411 | Gelenkgriff 3/4", 980 mm | 1 |
| 2 | KL-4014-4224 | Schraubendreher-Einsatz SW24 | 1 |
| 3 | 643 | Bremssattel-Bürste | 1 |
| 4 | KL-0039-1930 | Druckspindel M20 x 350 mm | 1 |
| 5 | KL-0039-2010-1 | Zugspindel M10x1,25 für mechanischen Antrieb | 1 |
| 6 | KL-0039-2012-1 | Zugspindel M12 für mechanischen Antrieb | 1 |
| 7 | KL-0039-1912-1 | Zugspindel M12 für Hydr. Zylinder | 1 |
| 8 | KL-0039-1920-1 | Zugspindel M20 für Hydr. Zylinder | 1 |
| 9 | KL-0049-31 | Schlagauszieher 4,8 kg mit Adapter 2 1/4"-14 UNS | 1 |
| 10 | D 32 36 | Steckschlüsseleinsatz 3/4" 36 mm | 1 |
| 11 | IN K 32 19 | Kraftschraubereinsatz 3/4" 19 mm | 1 |
| 12 | IN K 32 17 | Kraftschraubereinsatz 3/4" 17 mm | 1 |
| 13 | KL-0039-2120-2 | Schnellspannmutter M20 | 1 |
| 14 | KL-0039-2192 | Konischer Adapter für Schnellspannmutter M20 | 1 |
| 15 | KL-4031-4118 | Schraubendreher-Einsatz XZN M18 | 1 |
| 16 | KL-0039-2112-2 | Schnellspannmutter M12 | 1 |
| 17 | KL-0039-2110-2 | Schnellspannmutter M10x1,25 | 1 |
| 18 | KL-0040-3009 | Spannmutter M20 | 1 |
| 19 | KL-0041-3812 | Spannmutter Ø 30 mm M20 | 1 |
| 20 | KL-0039-1912-2 | Bundmutter M12 | 1 |
| 21 | KL-0039-1910-2 | Bundmutter M10x1.25 | 1 |
| 22 | KL-0214-2202 | Distanzring Ø 30 mm | 1 |
| 23 | KL-0040-2500 | Hydraulik-Zylinder 17 t <i>① Im Montagewagen - KL-4999-2500 nicht enthalten!</i> | 1 |
| 24 | 19 8 | Steckschlüsseleinsatz 8 mm | 1 |
| 25 | 19 10 | Steckschlüsseleinsatz 10 mm | 1 |
| 26 | 19 13 | Steckschlüsseleinsatz 13 mm | 1 |
| 27 | 19 22 | Steckschlüsseleinsatz 22 mm | 1 |
| 28 | KL-0039-1011 | Aufnahmeadapter für mechanische Spindel | 1 |
| 29 | KL-0039-1002 | Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel | 1 |
| 30 | KL-0039-1003 | Aufnahmeadapter für Hydraulik-Zylinder | 1 |
| 31 | 1993 U-20 | Umschaltknarre 1/2" | 1 |
| 32 | KL-0192-5 | Sicherungsringzange | 1 |
| 33 | 7 R 22 | Maulschlüssel mit Ringratsche 22 | 1 |
| 34 | 6 22X27 | Doppelmaulschlüssel | 1 |
| 35 | 6 30X36 | Doppelmaulschlüssel | 1 |
| KL-4999-1335 - Schaumstoffeinlage für Schublade | | | |

Produktbeschreibung

Einlage Schublade 2



⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung beachten!



Lieferumfang / Einlage Schublade 2

| Pos. | Artikel-Nr. | Beschreibung | Mg. |
|------|----------------|--------------------------------------|-----|
| 1 | KL-0041-4400 C | Spannbackenpaar Ø 72 mm | 1 |
| | KL-0041-4500 B | Spannbackenpaar Ø 85 mm | 1 |
| | KL-0041-4600 E | Spannbackenpaar Ø 78 mm | 1 |
| 2 | KL-0041-3931 | Druckschraube M14x1,5 | 5 |
| 3 | KL-0039-1401 | Lagerdeckel | 1 |
| | KL-0039-1413 | Zentrierring Ø 70 mm | 1 |
| | KL-0039-1414 | Zentrierring Ø 75 mm | 1 |
| | KL-0039-1415 | Zentrierring Ø 80 mm | 1 |
| 4 | KL-0039-1402 | Gehäuse | 1 |
| 5 | KL-0039-1260 | Druckring Ø 60 mm | 1 |
| | KL-0039-1264 | Druckring Ø 64 mm | 1 |
| | KL-0039-1265 | Druckring Ø 65 mm | 1 |
| | KL-0039-1268 | Druckring Ø 68 mm | 1 |
| | KL-0039-1272 | Druckring Ø 72 mm | 1 |
| | KL-0039-1273 | Druckring Ø 73 mm | 1 |
| | KL-0039-1274 | Druckring Ø 74 mm | 1 |
| | KL-0039-1280 | Druckring Ø 80 mm | 1 |
| | KL-0039-1282 | Druckring Ø 82 mm | 1 |
| | KL-0039-1283 | Druckring Ø 83 mm | 1 |
| | KL-0039-1285 | Druckring Ø 85 mm | 1 |
| | KL-0039-1288 | Druckring Ø 88 mm | 1 |
| | KL-0039-1289 | Druckring Ø 89 mm | 1 |
| | KL-0039-1296 | Druckring Ø 96 mm | 1 |
| | KL-0039-1502 | Druckring Ø 93 mm | 1 |
| | KL-0039-1506 | Zentrierring Ø 60 mm | 1 |
| 6 | KL-0174-722 | Zugbolzen Typ B, M12x1,25 | 4 |
| | KL-0174-723 | Zugbolzen Typ B, M12x1,5 | 4 |
| | KL-0174-724 | Zugbolzen Typ B, M14x1,5 | 4 |
| | KL-0174-763 | Zugbolzen Typ M, M12x1,5 | 3 |
| 7 | KL-0041-4607 | Gehäuse | 1 |
| | KL-0041-4608 D | Deckel | 1 |
| 8 | KL-0174-240 | Lochscheibe Gr. 2 (3-, 4- u. 5-Loch) | 1 |
| | KL-0174-559 | Adapter 2¼"-14 UNS auf 2¼"-14 UNS | 1 |
| 9 | KL-0174-701 | Sk-Bundmutter M14 | 4 |
| 10 | KL-0039-1334 | Zentrierring Ø 34 mm | 1 |
| | KL-0039-1338 | Zentrierring Ø 38 mm | 1 |
| | KL-0039-1339 | Zentrierring Ø 39 mm | 1 |

| Pos. | Artikel-Nr. | Beschreibung | Mg. |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----|
| 10 | KL-0039-1340 | Zentrierring Ø 40 mm | 1 |
| | KL-0039-1341 | Zentrierring Ø 41 mm | 1 |
| | KL-0039-1342 | Zentrierring Ø 42 mm | 1 |
| | KL-0039-1343 | Zentrierring Ø 43 mm | 1 |
| | KL-0039-1345 | Zentrierring Ø 45 mm | 1 |
| 11 | KL-0039-1935 | Druckstück | 1 |
| 12 | KL-0041-4602 | Führungshülse Ø 26,3 mm | 1 |
| 13 | KL-0041-4601 | Führungshülse Ø 29,5 mm | 1 |
| 14 | KL-0039-1802 | Zentrierhülse lang Ø 27,4 mm | 1 |
| 15 | KL-0039-1803 | Zentrierhülse lang Ø 29,7 | 1 |
| 16 | KL-0041-3800 A | Radnabenauszieher-Grundgerät mit Verstellspindel | 1 |
| 17 | KL-0049-360 A | Haken für Schlagauszieher | 1 |
| 18 | KL-0039-1140 V | Pressrahmen verstärkt | 1 |
| 19 | KL-0039-1640 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 40 / 32 mm | 1 |
| | KL-0039-1666 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 66 / 58 mm | 1 |
| | KL-0039-1674 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 74 / 66 mm | 1 |
| | KL-0039-1682 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 82 / 74 mm | 1 |
| 20 | KL-0039-1630 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 30 / 22 mm | 1 |
| | KL-0039-1650 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 50 / 42 mm | 1 |
| | KL-0039-1658 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 58 / 50 mm | 1 |
| | KL-0039-1670 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 70 / 62 mm | 1 |
| 21 | KL-0039-1646 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 46 / 38 mm | 1 |
| | KL-0039-1654 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 54 / 46 mm | 1 |
| | KL-0039-1664 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 64 / 56 mm | 1 |
| | KL-0039-1672 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 72 / 64 mm | 1 |
| 22 | KL-0039-1744 | Druck-/Stützhülse lang Ø 44 / 36 mm | 1 |
| | KL-0039-1756 | Druck-/Stützhülse lang Ø 56 / 48 mm | 1 |
| 23 | KL-0039-1750 | Druck-/Stützhülse lang Ø 50 / 42 mm | 1 |
| | KL-0039-1762 | Druck-/Stützhülse lang Ø 62 / 54 mm | 1 |
| 24 | KL-0039-1766 | Druck-/Stützhülse lang Ø 66 / 58 mm | 1 |
| | KL-0039-1778 | Druck-/Stützhülse lang Ø 78 / 70 mm | 1 |
| 25 | KL-0039-1770 | Druck-/Stützhülse lang Ø 70 / 62 mm | 1 |
| | KL-0039-1782 | Druck-/Stützhülse lang Ø 82 / 74 mm | 1 |
| 26 | KL-0039-1774 | Druck-/Stützhülse lang Ø 74 / 66 mm | 1 |
| | KL-0039-1784 | Druck-/Stützhülse lang Ø 84 / 76 mm | 1 |
| KL-4999-1336 - Schaumstoffeinlage für Schublade | | | |

ANLEITUNGSÜBERSICHT

Diese Übersicht zeigt alle zum Werkstatt-/Montagewagen zugehörigen Anleitungen. Je nach Spezialwerkzeug und Anwendung **muss vor der Verwendung** die entsprechende Anleitung dazu gelesen und verstanden werden!

KL-0039-.. - Universal Radlagerwerkzeug-Serie

Universell zum Aus- und Einpressen von herkömmlichen Radlagern und Radnaben.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Betriebsanleitung
Operating instructions

KL-0039-..
Universal Radlagerwerkzeug-Serie

GEDORE Automotive GmbH
Bismarck-Strasse 41
76336, Crailsheim/Thüringen
Postfach 13209
76334-13209 Crailsheim
T +49 90 771 8 32 25 0
F +49 90 771 8 32 25 9
www.gedore.com

www.gedore-automotive.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-0039-.. - Universal Silent-/Gelenklagerwerkzeug-Serie

Universell zum Aus- und Einpressen von Silent- und Gelenklagern sowie Trag gelenken.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Betriebsanleitung
Operating instructions

KL-0039-..Silentlager
Universal Silent-/Gelenklager-Werkzeug Serie
Universal Silent Bloc/Joint Bearing Tool Series

GEDORE Automotive GmbH
Bismarck-Strasse 41
76336, Crailsheim/Thüringen
Postfach 13209
76334-13209 Crailsheim
T +49 90 771 8 32 25 0
F +49 90 771 8 32 25 9
www.gedore.com

www.gedore-automotive.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-0039-23 Schnellspannmutter-Satz

Schnellspannmuttern zur schnellen Verstellung auf einer Zugspindel nur durch Verschieben.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-0039-23
Schnellspannmutter-Satz
Set of Quick-Action Clamping Nuts

Produktinformation (Original)
For forwarding, tear and attach

Product Information
Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Bismarck-Strasse 41
76336, Crailsheim/Thüringen
Postfach 13209
76334-13209 Crailsheim
T +49 90 771 8 32 25 0
F +49 90 771 8 32 25 9
www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
10000 E. Canada Street, Suite 100, Denver, CO, USA
T +1 303 440 225 0
F +1 303 440 225 9
www.gedore.com

Version 1 - 03/2022

KL-0040-.. / KL-0215-.. Hydraulische Antriebsteile und Zubehör

Zum Antrieb von GEDORE Automotive Spezialwerkzeugen.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-0040-.. / KL-0215-..
Hydraulische Antriebsteile und Zubehör
Hydraulic Drive Parts and Accessories

Betriebsanleitung (Original)
For forwarding, tear and attach

Operating instructions
Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Bismarck-Strasse 41
76336, Crailsheim/Thüringen
Postfach 13209
76334-13209 Crailsheim
T +49 90 771 8 32 25 0
F +49 90 771 8 32 25 9
www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
10000 E. Canada Street, Suite 100, Denver, CO, USA
T +1 303 440 225 0
F +1 303 440 225 9
www.gedore.com

Version 04/2022

KL-0041-380 EA Radnabenauszieher

Zum Herausziehen von Radnaben-/Lagereinheiten aus dem Radlagergehäuse.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Betriebsanleitung
Operating instructions

KL-0041-380 A / EA
Radnabenauszieher 12t
Wheel Hub Extractor 12t

GEDORE Automotive GmbH
Bismarck-Strasse 41
76336, Crailsheim/Thüringen
Postfach 13209
76334-13209 Crailsheim
T +49 90 771 8 32 25 0
F +49 90 771 8 32 25 9
www.gedore.com

www.gedore-automotive.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-0041-4.. Radlagerwerkzeug

Zum Einbau von Radnaben-/Lagereinheiten

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Betriebsanleitung
Operating instructions

KL-0041-4..
Radlager-Montagewerkzeug-Serie für Radnaben-Lagereinheiten
Wheel Bearing Mounting Tool Series for Wheel Hub Bearing Units

GEDORE Automotive GmbH
Bismarck-Strasse 41
76336, Crailsheim/Thüringen
Postfach 13209
76334-13209 Crailsheim
T +49 90 771 8 32 25 0
F +49 90 771 8 32 25 9
www.gedore.com

www.gedore-automotive.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

ANLEITUNGSÜBERSICHT

KL-4031-4118 Schraubendreher-Einsatz XZN-M18, 3/4"

Zum Lösen bzw. Festziehen der Radlager-Zentralschraube an der Hinterachse.



KL-4999-120 A / -120 A/AT / -121 A Werkstatt-/Montagewagen MODULO

Informationen und technische Daten zum Werkstatt-/Montagewagen.



INZELTEILÜBERSICHT

Diese Übersicht zeigt, numerisch nach Artikel-Nr. sortiert, die **Position** der Einzelteile in der entsprechenden **Einlage** und soll eine Suche erleichtern.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einlage / Position |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 643 | Bremssattel-Bürste | 1 / 3 |
| 19 10 | Steckschlüsseleinsatz 10 mm | 1 / 25 |
| 19 13 | Steckschlüsseleinsatz 13 mm | 1 / 26 |
| 19 22 | Steckschlüsseleinsatz 22 mm | 1 / 27 |
| 19 8 | Steckschlüsseleinsatz 8 mm | 1 / 24 |
| 1993 U-20 | Umschaltknarre 1/2" | 1 / 31 |
| 6 22X27 | Doppelmaulschlüssel | 1 / 34 |
| 6 30X36 | Doppelmaulschlüssel | 1 / 35 |
| 7 R 22 | Maulschlüssel mit Ringratsche 22 | 1 / 33 |
| D 32 36 | Steckschlüsseleinsatz 3/4" 36 mm | 1 / 10 |
| IN K 32 17 | Kraftschraubereinsatz 3/4" 17 mm | 1 / 12 |
| IN K 32 19 | Kraftschraubereinsatz 3/4" 19 mm | 1 / 11 |
| KL-0039-1002 | Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel | 1 / 29 |
| KL-0039-1003 | Aufnahmeadapter für Hydraulik-Zylinder | 1 / 30 |
| KL-0039-1011 | Aufnahmeadapter für mechanische Spindel | 1 28 |
| KL-0039-1140 V | Pressrahmen verstärkt | 2 / 18 |
| KL-0039-1260 | Druckring Ø 60 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1264 | Druckring Ø 64 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1265 | Druckring Ø 65 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1268 | Druckring Ø 68 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1272 | Druckring Ø 72 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1273 | Druckring Ø 73 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1274 | Druckring Ø 74 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1280 | Druckring Ø 80 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1282 | Druckring Ø 82 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1283 | Druckring Ø 83 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1285 | Druckring Ø 85 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1288 | Druckring Ø 88 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1289 | Druckring Ø 89 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1296 | Druckring Ø 96 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1334 | Zentrierring Ø 34 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1338 | Zentrierring Ø 38 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1339 | Zentrierring Ø 39 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1340 | Zentrierring Ø 40 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1341 | Zentrierring Ø 41 mm | 2 / 10 |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einlage / Position |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| KL-0039-1342 | Zentrierring Ø 42 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1343 | Zentrierring Ø 43 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1345 | Zentrierring Ø 45 mm | 2 / 10 |
| KL-0039-1401 | Lagerdeckel | 2 / 3 |
| KL-0039-1402 | Gehäuse | 2 / 4 |
| KL-0039-1413 | Zentrierring Ø 70 mm | 2 / 3 |
| KL-0039-1414 | Zentrierring Ø 75 mm | 2 / 3 |
| KL-0039-1415 | Zentrierring Ø 80 mm | 2 / 3 |
| KL-0039-1502 | Druckring Ø 93 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1506 | Zentrierring Ø 60 mm | 2 / 5 |
| KL-0039-1630 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 30 / 22 mm | 2 / 20 |
| KL-0039-1640 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 40 / 32 mm | 2 / 19 |
| KL-0039-1646 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 46 / 38 mm | 2 / 21 |
| KL-0039-1650 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 50 / 42 mm | 2 / 20 |
| KL-0039-1654 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 54 / 46 mm | 2 / 21 |
| KL-0039-1658 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 58 / 50 mm | 2 / 20 |
| KL-0039-1664 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 64 / 56 mm | 2 / 21 |
| KL-0039-1666 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 66 / 58 mm | 2 / 19 |
| KL-0039-1670 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 70 / 62 mm | 2 / 20 |
| KL-0039-1672 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 72 / 64 mm | 2 / 21 |
| KL-0039-1674 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 74 / 66 mm | 2 / 19 |
| KL-0039-1682 | Druck-/Stützhülse kurz Ø 82 / 74 mm | 2 / 19 |
| KL-0039-1744 | Druck-/Stützhülse lang Ø 44 / 36 mm | 2 / 22 |
| KL-0039-1750 | Druck-/Stützhülse lang Ø 50 / 42 mm | 2 / 23 |
| KL-0039-1756 | Druck-/Stützhülse lang Ø 56 / 48 mm | 2 / 22 |
| KL-0039-1762 | Druck-/Stützhülse lang Ø 62 / 54 mm | 2 / 23 |
| KL-0039-1766 | Druck-/Stützhülse lang Ø 66 / 58 mm | 2 / 24 |
| KL-0039-1770 | Druck-/Stützhülse lang Ø 70 / 62 mm | 2 / 25 |
| KL-0039-1774 | Druck-/Stützhülse lang Ø 74 / 66 mm | 2 / 26 |
| KL-0039-1778 | Druck-/Stützhülse lang Ø 78 / 70 mm | 2 / 24 |
| KL-0039-1782 | Druck-/Stützhülse lang Ø 82 / 74 mm | 2 / 25 |
| KL-0039-1784 | Druck-/Stützhülse lang Ø 84 / 76 mm | 2 / 26 |
| KL-0039-1802 | Zentrierhülse lang Ø 27,4 mm | 2 / 14 |
| KL-0039-1803 | Zentrierhülse lang Ø 29,7 mm | 2 / 15 |
| KL-0039-1910-2 | Bundmutter M10x1.25 | 1 / 21 |
| KL-0039-1912-1 | Zugspindel M12 für Hydr. Zylinder | 1 / 7 |
| KL-0039-1912-2 | Bundmutter M12 | 1 / 20 |

INZELTEILÜBERSICHT

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Einlage / Position |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| KL-0039-1920-1 | Zugspindel M20 für Hydr. Zylinder | 1 / 8 |
| KL-0039-1930 | Druckspindel M20 x 350 mm | 1 / 4 |
| KL-0039-1935 | Druckstück | 2 / 11 |
| KL-0039-2010-1 | Zugspindel M10x1,25 für mechanischen Antrieb | 1 / 5 |
| KL-0039-2012-1 | Zugspindel M12 für mechanischen Antrieb | 1 / 6 |
| KL-0039-2110-2 | Schnellspannmutter M10x1,25 | 1 / 17 |
| KL-0039-2112-2 | Schnellspannmutter M12 | 1 / 16 |
| KL-0039-2120-2 | Schnellspannmutter M20 | 1 / 13 |
| KL-0039-2192 | Konischer Adapter für Schnellspannmutter M20 | 1 / 14 |
| KL-0040-2500 | Hydraulik-Zylinder 17 t | 1 / 23 |
| KL-0040-3009 | Spannmutter M20 | 1 / 18 |
| KL-0041-3800 A | Radnabenauszieher-Grundgerät mit Verstellspindel | 2 / 16 |
| KL-0041-3812 | Spannmutter Ø 30 mm M20 | 1 / 19 |
| KL-0041-3931 | Druckschraube M14x1,5 | 2 / 2 |
| KL-0041-4400 C | Spannbackenpaar Ø 72 mm | 2 / 1 |
| KL-0041-4500 B | Spannbackenpaar Ø 85 mm | 2 / 1 |
| KL-0041-4600 E | Spannbackenpaar Ø 78 mm | 2 / 1 |
| KL-0041-4601 | Führungshülse Ø 29,5 mm | 2 / 13 |
| KL-0041-4602 | Führungshülse Ø 26,3 mm | 2 / 12 |
| KL-0041-4607 | Gehäuse | 2 / 7 |
| KL-0041-4608 D | Deckel | 2 / 7 |
| KL-0049-31 | Schlagauszieher 4,8 kg mit Adapter 2¼"-14 UNS | 1 / 9 |
| KL-0049-360 A | Haken für Schlagauszieher | 2 / 17 |
| KL-0174-240 | Lochscheibe Gr. 2 (3-, 4- u. 5-Loch) | 2 / 8 |
| KL-0174-559 | Adapter 2¼"-14 UNS auf 2¼"-14 UNS | 2 / 8 |
| KL-0174-701 | Sk-Bundmutter M14 | 2 / 9 |
| KL-0174-722 | Zugbolzen Typ B, M12x1,25 | 2 / 6 |
| KL-0174-723 | Zugbolzen Typ B, M12x1,5 | 2 / 6 |
| KL-0174-724 | Zugbolzen Typ B, M14x1,5 | 2 / 6 |
| KL-0174-763 | Zugbolzen Typ M, M12x1,5 | 2 / 6 |
| KL-0192-5 | Sicherungsringzange | 1 / 32 |
| KL-0214-2202 | Distanzring Ø 30 mm | 1 / 22 |
| KL-4007-411 | Gelenkgriff 3/4", 980 mm | 1 / 1 |
| KL-4014-4224 | Schraubendreher-Einsatz SW24 | 1 / 2 |
| KL-4031-4118 | Schraubendreher-Einsatz XZN M18 | 1 / 15 |