

KL-4999-320 /-320/AT

Montagewagen "Federn und Stoßdämpfer"



PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-4999-320 /-320/AT - Montagewagen „MODULO 320“

Inhalt / Anwendungsbereich:

Mobiler Arbeitsplatz mit umfangreichem Spezialwerkzeug-Sortiment für schnelle, effiziente Instandsetzungsarbeiten, speziell im Bereich Feder- und Stoßdämpferwechsel.

Lieferumfang:

- Robuster Werkstatt-/Montagewagen mit geölter Multiplex-Schichtholz-Arbeitsplatte, vier kugelgelagerten Vollauszug-Schubladen, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- Schlagzähe und ölresistente Hartkunststoff-Aufsatzarbeitsplatte mit Ablagefächern
- Stationärer Federspanner inklusive passgenauer Staubschutz-Abdeckung zum sicheren Spannen von Fahrwerksfedern an McPherson Federbeinen
- Innenfederspanner mit Niederhalter zum sicheren Spannen von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlänker-Achsen
- Aus- und Einbauhilfe zum Vorspannen von McPherson Federbeinen mit Federbeinklemmbohrung, für einen schnelleren Aus- und Einbau
- Spezial-Steckeinsätze zum Lösen und Festdrehen von Stoßdämpfer-Kolbenstangenverschraubungen an McPherson Federbeinen
- Spezial-Steckschlüssel zum Gegenhalten von defekten Domlagermuttern bei VAG Fahrzeugen
- Spreizwerkzeug zum beschädigungsfreien Spreizen von Federbeinklemmbohrungen sowie Traggelenkaufnahmen
- Abstützvorrichtung zum sicheren Abstützen von Radaufhängungen bei Instandsetzungsarbeiten am Fahrwerk
- „Gratis“ Flaschenöffner im GEDORE-Design zum fachgerechten Öffnen von Durstlöschern
- Inklusive vieler weiterer Zubehörteile und Ergänzungen


Technische Daten Montagewagen

- Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm
- Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt
- Gesamttragkraft: 1000 kg / Im mobilen Betrieb: 750 kg
- 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
- Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau (KL-4999-320) oder Anthrazit/RAL 7016 (KL-4999-320/AT)
- Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar
- Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen


Werkstatt-Montagewagen



Schubladen Einlage A



Schubladen Einlage B




⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- ✔ Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- ✔ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ✔ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- ✔ Überprüfen Sie **vor jeder Verwendung** bewegliche Teile und Gewinde am Spezialwerkzeug auf Verschmutzungen. Gegebenenfalls reinigen und schmieren Sie diese **ausschließlich** mit Molybdändisulfid-Paste, z.B. **KL-0014-0030**!
- ✔ Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- ✔ Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- ✔ Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!

KL-4999-3201 (Schubladen-Einlage A)

⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung zum Spezialwerkzeug beachten!



Lieferumfang:


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
-	KL-0033-16	Druckplattenpaar, Gr. 0A	1
1	KL-0033-1601	Druckplatte mit Arretierung, Gr. 0A	1
2	KL-0033-1602	Druckplatte mit Wellenprofil, Gr. 0A	1
-	KL-0033-10	Innenfederspanner kompakt mit Gr. 2A	1
3	KL-0033-1101	Druckplatte mit Arretierung und Schutzzeilnle, Gr. 2A	1
4	KL-0033-1102	Druckplatte mit Wellenprofil und Schutzzeilnle, Gr. 2A	1
5	IN 19 LK 8-140	Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm, Innen-6-kant 8 mm	1
6	KL-0033-100 A	Spannzylinder, Ø 33 mm	1
-	KL-5501-31	Telleraufnahme-Satz Ø 60 mm/ Ø 90 mm	1
7	KL-5501-312	Adapter, Telleraufnahme, Ø 60 mm	1
8	KL-5501-311	Telleraufnahme, Ø 90 mm	1
9	KL-5501-40	Handkurbel für KL-5501 / KL-5501 B, SW 24	1
10	KL-5501-1435 A	Aufnahmedapter für Stoßdämpfer mit Gabelaufnahme	1
11	GMH990007	Flaschenöffner 2K GEDORE	1
12	KL-0050-61	Spezial-Steckschlüssel Domlager VW, SW 14	1
13	KL-0050-60	Spezial-Steckschlüssel Domlager VW, SW 13	1
14	KL-5501-15	Gabelschlüssel mit Schutzgriff	1
-	KL-0056-11..B	Stoßdämpfer-Kolbenstangen-Satz	1
15	7 R 19	Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm	1
16	KL-0056-1132	Halter für Steckschlüsseleinsätze, 1/4"	1
17	KL-0056-1131	Halter für Schraubendreherbit, 5/16"	1
18	KL-0056-1151	Steckeinsatz, 2-kant, 6 mm	1
19	KL-0056-1152	Steckeinsatz, 2-kant, 7 mm	1
20	KL-0056-1153	Steckeinsatz, 2-kant, 8 mm	1
21	KL-0056-1154	Steckeinsatz, 2-kant, 9 mm	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
22	KL-0056-1155	Steckeinsatz, 2-kant, 10 mm	1
23	KL-0056-1156	Steckeinsatz, 2-kant, 12 mm	1
24	KL-0050-51 A	Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel, Mercedes W203	1
25	KL-0056-1141	Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant, SW 5	1
26	KL-0056-1142	Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant, SW 6	1
27	KL-0056-1143	Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant, SW 7	1
28	KL-0056-1146	Schraubendreherbit 5/16", T40	1
29	KL-0056-1144	Schraubendreherbit 5/16", T50	1
30	KL-0056-1145	Schraubendreherbit 5/16", XZN, M12	1
31	KL-0056-1116	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 16 mm	1
32	KL-0056-1117	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 17 mm	1
33	KL-0056-1118	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 18 mm	1
34	KL-0056-1119	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 19 mm	1
35	KL-0056-1121	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 21 mm	1
36	KL-0056-1122	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 22 mm	1
37	7 XL 10	Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 10 mm	1
-	KL-0033-300	Niederhalter-Satz	1
38	KL-0033-3003 A	Abstützung Ø 40 mm	1
	KL-0033-3004	Verstellmutter kurz	1
39	KL-0033-3002	Abstützung Ø 50 mm	1
40	KL-0033-3001	Abstützgabel	1
41	KL-0033-3005	Verstellmutter lang	1
-	KL-0014-0030	Molybdändisulfid Paste	1

KL-4999-3201-1 - Schaumstoffeinlage für Schublade

KL-4999-3202 (Schubladen-Einlage B)


⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung zum Spezialwerkzeug beachten!



Lieferumfang:

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	7 R 13	Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 13 mm	1
-	KL-0104-21.. B	Spreizwerkzeug-Satz	1
2	KL-0104-2100 A	Grundwerkzeug	1
	KL-0104-2121 A	Druckschraube mit Keil No. 1	1
3	KL-0104-2122 A	Druckschraube mit Keil No. 2	1
4	KL-0104-2124	Druckschraube mit Keil No. 4	1
5	KL-0104-2125	Druckschraube mit Keil No. 5	1
6	KL-0104-2141	Bolzen mit Gewinde M10	1
7	KL-0145-120 A	Radnabenabstützung	1
-	KL-0029-170	Ergänzungssatz VW T5, Gr. 7	1
8	KL-0029-1702	Auflagering Gr. 7	1
9	KL-0029-171	Auflageplatte Gr. 7 mit Bolzen	1
-	KL-0029-150 A	Ergänzungssatz Ford, Gr. 5 + 8	1
10	KL-0029-1522	Auflageplatte Gr. 8 mit Abstützung	1
11	KL-0029-1521	Adapterring mit O-Ring	1
12	KL-0029-151	Auflageplatte Gr. 5 mit Bolzen	1
13	KL-0029-1501	Auflagering Gr. 5	1
14	KL-0029-200	Federspanner zum Vorspannen Aus- und Einbauhilfe (Grundgerät)	1
15	KL-1283-1015	Zylinderschraube M8 x 25 mm	2

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
16	KL-0029-111	Auflageplatte mit Bolzen VW-Audi Gr. 1	1
-	KL-0029-120 A	Ergänzungssatz VW-Audi, Gr. 2	1
17	KL-0029-121	Auflageplatte Gr. 2 mit Bolzen	1
18	KL-0029-1209 A	Auflagering Gr. 2 offen	1
-	KL-0029-130 A	Ergänzungssatz VW-Audi, Gr. 3	1
19	KL-0029-1301	Auflageplatte Gr. 3	1
20	KL-0029-1309	Auflageringpaar Gr. 3	1
21	KL-0029-1303	Stoßdämpferniederhalter	1
22	KL-0029-122	Ergänzung KYB für KL-0029-120 A, VW-Audi	1
-	KL-0029-1221	Auflageblech für Auflageplatte Gr. 2	1
-	KL-0029-1222	Bolzen mit Zapfen 20 mm	1
23	KL-1615-1128	Zylinderschraube M8 x 16 mm	1
-	KL-0029-160 A	Ergänzungssatz BMW, Gr. 6	1
24	KL-0029-1602 A	Auflagering Gr. 6	1
25	KL-0029-1601	Auflageplatte Gr. 6	1
	KL-0029-1103	Bolzen 19,5 mm lang	1
26	7 R 27	Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 27 mm	1

KL-4999-3202-1 - Schaumstoffeinlage für Schublade


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
27	KL-4999-1280	Aufsatz Arbeitsplatte für KL-4999-120 A / -121 A (1507 XL)	1
28	KL-5501-41	Schutzabdeckung Federspanner	1
29	KL-5501 B	Federspanner stationär	1
30	KL-5501-211	MODULO- und Wandhalterung, kurz	1

KL-0104-21 EB / -21 KB / -1 B / -2 B
Spreizwerkzeug-Satz

Zum Aufweiten der Federbeinklemmbohrung und der unteren Trag gelenkaufnahme, an der Vorderachse.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-0104-21 EB / -21 KB / -1 B / -2 B
Spreizwerkzeug-Satz in Schaumstoffeinlage
Spreading Tool Kit in Foam Insert



Produktinformation (Original)
! Vor Verwendung lesen und verstehen

Product information
! Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Postfach 41
41540 Kranenburg
Tel.: +49 (0) 771 8 22 23-0
Fax: +49 (0) 771 8 22 23-9
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
Only for USA, Canada, Mexico, Caribbean, Central & South America
15175 Greenhills Drive, Suite 100
North Charleston, SC 29405, USA
Tel.: +1 843 225 50 10
Fax: +1 843 225 50 11
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com


Version 2 - 01/2022

0145-120 A
Abstützvorrichtung

In Verbindung mit einem Getriebeheber zum fachgerechten Abstützen und Fixieren der Radaufhängung.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-0145-120 A
Abstützvorrichtung
Support Device



Gerätebeschreibung (Original)
! Vor Verwendung lesen und verstehen

Operating instructions
! Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Postfach 41
41540 Kranenburg
Tel.: +49 (0) 771 8 22 23-0
Fax: +49 (0) 771 8 22 23-9
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
Only for USA, Canada, Mexico, Caribbean, Central & South America
15175 Greenhills Drive, Suite 100
North Charleston, SC 29405, USA
Tel.: +1 843 225 50 10
Fax: +1 843 225 50 11
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com


Version 12/2022

KL-4999-1280
Aufsatz-Arbeitsplatte

Zum einfachen Aufsetzen auf die bereits vorhandene Holzarbeitsplatte.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-4999-1280
Aufsatz-Arbeitsplatte
Surface-Mount Worktop



Produktinformation (Original)
! Vor Verwendung lesen und verstehen

Product information
! Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Postfach 41
41540 Kranenburg
Tel.: +49 (0) 771 8 22 23-0
Fax: +49 (0) 771 8 22 23-9
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.
Only for USA, Canada, Mexico, Caribbean, Central & South America
15175 Greenhills Drive, Suite 100
North Charleston, SC 29405, USA
Tel.: +1 843 225 50 10
Fax: +1 843 225 50 11
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com


Version 10/2022

KL-5501 B
Federspanner stationär

Zum Spannen von jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Federbein.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-5501 B
Federspanner stationär



Betriebsanleitung

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Postfach 41
41540 Kranenburg
Tel.: +49 (0) 771 8 22 23-0
Fax: +49 (0) 771 8 22 23-9
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com

KL-5501 B

KL-5501-41
Schutzabdeckung für stationären Federspanner

Zum Abdecken des Federspanners für einen optimalen Schutz gegen äußere Schmutzeinflüsse.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-5501-41
Schutzabdeckung für stationären Federspanner
Protective Cover for Stationary Spring Compressor



Produktanleitung
Product instructions

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Postfach 41
41540 Kranenburg
Tel.: +49 (0) 771 8 22 23-0
Fax: +49 (0) 771 8 22 23-9
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com


KL-5501-41

KL-5501-210 / -211 / -212 / -213
MODULO-Halterung / Wandhalterung

Ermöglicht eine stabile Wandmontage des stationären Federspanners - KL-5501 B.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-5501-210 / -211 / -212 / -213
MODULO-Halterung / Wandhalterung
MODULO-Bracket / Wall Bracket



Produktanleitung
Product instructions

www.gedore-automotive.com


GEDORE Automotive GmbH
Postfach 41
41540 Kranenburg
Tel.: +49 (0) 771 8 22 23-0
Fax: +49 (0) 771 8 22 23-9
E-Mail: info@gedore.com
www.gedore.com

KL-5501-210 / -211 / -212 / -213

ANLEITUNGSÜBERSICHT

KL-4999-120 A /-120 A/AT / -121 A
Werkstatt-/Montagewagen
MODULO

Informationen und technische Daten
zum Werkstatt-/Montagewagen.



EINZELTEILÜBERSICHT

Diese Übersicht zeigt die entsprechende **Einlage** und **Position** der Einzelteile in den Schubladen des Werkstatt-/Montagewagens.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
7 R 13	Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 13 mm	B / 1
7 R 19	Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 19 mm	A / 15
7 R 27	Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 27 mm	B / 26
7 XL 10	Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 10 mm	A / 37
GMH990007	Flaschenöffner 2K GEDORE	A / 11
IN 19 LK 8-140	Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm, Innen-6-kant 8 mm	A / 5
KL-0029-1103	Bolzen 19,5 mm lang	B / 25
KL-0029-111	Auflageplatte mit Bolzen VW-Audi Gr. 1	B / 16
KL-0029-1209 A	Auflagering Gr. 2 offen	B / 18
KL-0029-121	Auflageplatte Gr. 2 mit Bolzen	B / 17
KL-0029-122	Ergänzung KYB für KL-0029-120 A, VW-Audi	B / 22
KL-0029-1301	Auflageplatte Gr. 3	B / 19
KL-0029-1303	Stoßdämpferniederhalter	B / 21
KL-0029-1309	Auflageringpaar Gr. 3	B / 20
KL-0029-1501	Auflagering Gr. 5	B / 13
KL-0029-151	Auflageplatte Gr. 5 mit Bolzen	B / 12
KL-0029-1521	Adapterring mit O-Ring	B / 11
KL-0029-1522	Auflageplatte Gr. 8 mit Abstützung	B / 10
KL-0029-1601	Auflageplatte Gr. 6	B / 25
KL-0029-1602 A	Auflagering Gr. 6	B / 24
KL-0029-1702	Auflagering Gr. 7	B / 8
KL-0029-171	Auflageplatte Gr. 7 mit Bolzen	B / 9
KL-0029-200	Federspanner zum Vorspannen Aus- und Einbauhilfe (Grundgerät)	B / 14
KL-0033-100 A	Spannzylinder, Ø 33 mm	A / 6
KL-0033-1101	Druckplatte mit Arretierung und Schutzeinlage, Gr. 2A	A / 3
KL-0033-1102	Druckplatte mit Wellenprofil und Schutzeinlage, Gr. 2A	A / 4
KL-0033-1601	Druckplatte mit Arretierung, Gr. 0A	A / 1
KL-0033-1602	Druckplatte mit Wellenprofil, Gr. 0A	A / 2
KL-0033-3001	Abstützgabel	A / 40
KL-0033-3002	Abstützung Ø 50 mm	A / 39
KL-0033-3003 A	Abstützung Ø 40 mm	A / 38
KL-0033-3004	Verstellmutter kurz	A / 38
KL-0033-3005	Verstellmutter lang	A / 41
KL-0050-51 A	Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel, Mercedes W203	A / 24
KL-0050-60	Spezial-Steckschlüssel Domlager VW, SW 13	A / 13
KL-0050-61	Spezial-Steckschlüssel Domlager VW, SW 14	A / 12

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
KL-0056-1116	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 16 mm	A / 31
KL-0056-1117	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 17 mm	A / 32
KL-0056-1118	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 18 mm	A / 33
KL-0056-1119	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 19 mm	A / 34
KL-0056-1121	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 21 mm	A / 35
KL-0056-1122	Steckschlüsseleinsatz, offen SW 22 mm	A / 36
KL-0056-1131	Halter für Schraubendreherbit, 5/16"	A / 17
KL-0056-1132	Halter für Steckschlüsseleinsätze, 1/4"	A / 16
KL-0056-1141	Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant, SW 5	A / 25
KL-0056-1142	Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant, SW 6	A / 26
KL-0056-1143	Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant, SW 7	A / 27
KL-0056-1144	Schraubendreherbit 5/16", T50	A / 29
KL-0056-1145	Schraubendreherbit 5/16", XZN, M12	A / 30
KL-0056-1146	Schraubendreherbit 5/16", T40	A / 28
KL-0056-1151	Steckeinsatz, 2-kant, 6 mm	A / 18
KL-0056-1152	Steckeinsatz, 2-kant, 7 mm	A / 19
KL-0056-1153	Steckeinsatz, 2-kant, 8 mm	A / 20
KL-0056-1154	Steckeinsatz, 2-kant, 9 mm	A / 21
KL-0056-1155	Steckeinsatz, 2-kant, 10 mm	A / 22
KL-0056-1156	Steckeinsatz, 2-kant, 12 mm	A / 23
KL-0104-2100 A	Grundwerkzeug	B / 2
KL-0104-2121 A	Druckschraube mit Keil No. 1	B / 2
KL-0104-2122 A	Druckschraube mit Keil No. 2	B / 3
KL-0104-2124	Druckschraube mit Keil No. 4	B / 4
KL-0104-2125	Druckschraube mit Keil No. 5	B / 5
KL-0104-2141	Bolzen mit Gewinde M10	B / 6
KL-0145-120 A	Radnabenabstützung	B / 7
KL-1183-1015	Zylinderschraube M8 x 25 mm	B / 15
KL-1615-1128	Zylinderschraube M8 x 16 mm	B / 23
KL-4999-1280	Aufsatz Arbeitsplatte für KL-4999-120 A / -121 A (1507 XL)	B 27
KL-5501 B	Federspanner stationär	B / 29
KL-5501-1435 A	Aufnahmedapter für Stoßdämpfer mit Gabelaufnahme	A / 10
KL-5501-15	Gabelschlüssel mit Schutzgriff	A / 14
KL-5501-211	MODULO- und Wandhalterung, kurz	B / 30
KL-5501-311	Telleraufnahme, Ø 90 mm	A / 8
KL-5501-312	Adapter, Telleraufnahme, Ø 60 mm	A / 7
KL-5501-40	Handkurbel für KL-5501 / KL-5501 B, SW 24	A / 9
KL-5501-41	Schutzabdeckung Federspanner	B / 28
KL-5501 B	Federspanner stationär	B / 29

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Str. 41
78166 Donaueschingen
GERMANY
Tel: +49 771 83 223 0
Fax: +49 771 83 223 90
www.gedore-automotive.com

GEDORE International:

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz
GERMANY
Tel: +49 70 42 94 41 0
Fax: +49 70 42 9441 41
www.gedore-torque-solutions.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes – La Mare II 10, avenue du Fief – Bâtiment 12
BP 79144 - Saint-Ouen-L'Aumône / 95074 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE
Tél: +33 1 34 40 16 60
Fax: +33 1 34 40 16 61
www.gedore.fr

GEDORE Polska Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 56, Mikołów
POLAND
Tel: +48 32 738 40-10
Fax: +48 32 738 40-20
www.gedore.pl

GEDORE India Pvt. Ltd.

Plot No. 148, Sector-3, IMT Manesar
Gurugram, Haryana-122051
INDIA
Tel: +91 124 4087979
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Tools South Africa (PTY) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo Road, Durban / Kwazulu-Natal
New Germany, 3610
SOUTH AFRICA
Tel: +27 3 17 05 35 87
Fax: +27 3 17 05 47 35
www.gedore.co.za

GEDORE Tool Trading Co., Ltd. Shanghai, China

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road
Minhang, Shanghai, China 201109
CHINA
Tel: +86 21 33 88 72-58
Fax: +86 21 33 88 72-59
www.gedore.cn

GEDORE Ibèrica S.L., Spain

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava
SPAIN
Tel: +34 945 292 262
Fax: +34 945 292 199
www.gedore.es

GEDORE Headquarter:

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Str. 149
42899 Remscheid
GERMANY
Tel: +49 2191 596 900
Fax: +49 2191 596 999
www.gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Straße 1
8190 Birkfeld
AUSTRIA
Tel: +43 3174 3636 0
Fax: +43 31 74 36 38 320
www.gedore.at

GEDORE Torque UK Ltd.

Tannery Ln, Gosden Common
Guildford GU5 0AJ
UK
Tel: +44 1483 89 27 72
Fax: +44 1483 89 85 36
www.gedore-torque.com

GEDORE Technag BV, Netherlands

Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan Den Rijn
NETHERLANDS
Tel: +31 1 72 42 73 50
Fax: +31 1 72 42 73 60
www.gedore.nl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS - CEP: 93025-340
BRASIL
Tel: +51 35 89 92 00
Fax: +51 35 89 92 22
www.gedore.com.br

GEDORE UK Ltd.

Marton St, Skipton
North Yorkshire BD23 1TF
UNITED KINGDOM
Tel: +44 17 56 70 67 00
Fax: +44 17 56 79 80 83
www.gedoreuk.com

GEDORE Torque Ltd., UK

Bramley
Guildford, Surrey, GU5 0AJ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 1483 894476
www.gedore-torque.com

GEDORE Tools Inc. USA

4055 Faber PI Dr
North Charleston, SC 29405
USA
Tel: +1 843 225 5015
www.gedoretools.com