

KL-4999-420

Mobile Werkbank mit Jumbo NFZ Sortiment



PRODUKTBEACHREIBUNG KL-4999-420 - Montagewagen „MODULO 420“

Universell einsetzbar für Instandsetzungsarbeiten an Nutzfahrzeugen, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen, Anhängern und Aufliegern.

Der Montagewagen „MODULO 420“ bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten.

- 1/4“-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25)
- 1/2“-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätzen SW 17-32 und Teleskopknarre)
- 3/4“-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätzen SW 24-41)
- Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
- Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel)
- Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
- Zangen-Sortiment
- Schlagschlüssel- und Hebelwerkzeug-Sortiment
- Mess-, Trenn- und Zerspanungswerkzeug-Sortiment

Technische Daten Montagewagen

- Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm
- Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt
- Gesamttragkraft: 1000 kg / Im mobilen Betrieb: 750 kg
- 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
- Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau
- Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar
- Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen


▲ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- ✔ Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges, diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- ✔ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ✔ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ✔ Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- ✔ Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- ✔ Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht, gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!

Rollwerkbank, 6 Schubladen (Leer) - 1507 XL 40200



Schubladen Einlage A



Schubladen Einlage B



Schubladen Einlage C




Schubladen Einlage D



KL-4999-4202 (Schubladen-Einlage A)

⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung zum Spezialwerkzeug beachten!




Lieferumfang:

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	KL-4007-411	Gelenkgriff 3/4", 980 mm	1
2	KL-0190-94	Montierhebel	1
3	710	Taschen-Messschieber	1
4	8000 JE 2	Montagezange für Innensicherungsringe, gerade	1
5	8000 JE 21	Montagezange für Innensicherungsringe, 90° gewinkelt	1
6	8000 AE 21	Montagezange für Außensicherungsringe, 90° gewinkelt	1
7	8000 AE 11	Montagezange für Außensicherungsringe, 90° gewinkelt	1
8	8245-180 JC	Kombinationszange	1
9	8133-200 JC	Mehrfachzange	1
10	8314-180 JC	Kraft-Seitenschneider	1
11	KL-0121-38 C	Zange für Kraftstoffleitung	1
12	KL-0169-81	Spurstangenschlüssel SW34	1
13	137 P	Parallel-Gripzange	1
14	142 10 TL	Universalzange, 15-fach verstellbar	1
15	142 12 TL	Universalzange, 17-fach verstellbar	1
16	646	Drahtbürste	1
17	4610	Autolicht-Prüflampe	1
18	0063-08	Kabelmesser	1
19	702 13 M	Fühlerlehrenfächer	1
20	2095	Kardangelen 1/4"	1
21	2093 U-20	Umschaltknarre 1/4"	1
22	620	Bit-Adapter 1/4"	1
23	2090-2	Verlängerung 1/4", 55 mm	1
24	2090-4	Verlängerung 1/4", 97 mm	1
25	D 20 4	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 4 mm	1
	D 20 4,5	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 4,5 mm	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
25	D 20 5	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 5 mm	1
	D 20 5,5	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 5,5 mm	1
	D 20 6	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 6 mm	1
	D 20 7	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 7 mm	1
	D 20 8	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 8 mm	1
	D 20 9	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 9 mm	1
	D 20 10	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 10 mm	1
	D 20 11	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 11 mm	1
	D 20 12	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 12 mm	1
	D 20 13	Steckschlüsseinsatz UD-Profil, 13 mm	1
26	ITX 20 T8	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T8	1
	ITX 20 T9	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T9	1
	ITX 20 T10	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T10	1
	ITX 20 T15	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T15	1
	ITX 20 T20	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T20	1
	ITX 20 T25	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T25	1
27	IN 20 4	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant, 4 mm	1
	IN 20 5	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant, 5 mm	1
	IN 20 6	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant, 6 mm	1
	IN 20 8	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant, 8 mm	1
28	8722 2-8	Runde Werkstattfeile 8", 200x8 mm	1
29	8701 2-8	Flachstumpfe Werkstattfeile 8", 200x20 mm	1
30	8725 2-8	Halbrunde Werkstattfeile 8", 200x20 mm	1
31	640-1800	Magnetheber, 520 mm, Ø 12 mm	1
KL-4999-4209-2 - Schaumstoffeinlage für Schublade			

KL-4999-4203 (Schubladen-Einlage B)

⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung zum Spezialwerkzeug beachten!



Lieferumfang:


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	600 H-800	Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorstiel, 800 g	1
2	620 E-2000	Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 2000 g	1
3	248 H-40	Rückschlagfreier Schonhammer, Ø 40 mm	1
4	KL-1070-1303	Doppelschlagschlüssel E18 / E20	1
5	KL-1070-1302	Doppelschlagschlüssel SW19 / E24	1
6	KL-1070-1301	Doppelschlagschlüssel SW21 / SW24	1
7	KL-1070-1305	Doppelschlagschlüssel SW 22 / SW26	1
8	KL-1070-1304	Doppelschlagschlüssel SW27 / SW30	1
9	100-10	Körner 120x10x4 mm	1
10	99 10-4	Durchtreiber 120x10x4 mm	1
11	99 10-5	Durchtreiber 120x10x5 mm	1
12	119-4	Splinttreiber 4 mm	1
13	119-5	Splinttreiber 5 mm	1
14	119-6	Splinttreiber 6 mm	1
15	119-8	Splinttreiber 8 mm	1
16	95-175	Flachmeißel flachoval, 175x20x12 mm	1
17	666-032-A	Bit-Box Allround	1
18	2142 T 2	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 2 mm	1
19	2142 T 2,5	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 2,5 mm	1
20	2142 T 4	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 4 mm	1
21	2142 T 3	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 3 mm	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
22	2142 T 5	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 5 mm	1
23	2142 T 6	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 6 mm	1
24	2142 T 10	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 10 mm	1
25	2142 T 8	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 8 mm	1
26	H 42 DKEL-88	Winkelschraubendreher-Satz	1
27	2675	Knarren-Schraubendreher SilentGEAR 1/4" Bithalter	1
28	2163 TXB T10	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T10	1
29	2163 TXB T15	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T15	1
30	2163 TXB T20	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T20	1
31	2163 TXB T25	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T25	1
32	2163 TXB T30	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T30	1
33	2163 TXB T40	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T40	1
34	2160SK PH 1	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH1	1
35	2160SK PH 2	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH2	1
36	2160SK PH 3	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH3	1
37	2160SK PH 4	K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH4	1
38	2154SK 4,5	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 4,5 mm	1
39	2154SK 5,5	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 5,5 mm	1
40	2154SK 6,5	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 6,5 mm	1
41	2154SK 8	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 8 mm	1

KL-4999-4209-3 Schaumstoffeinlage für Schublade

KL-4999-4204 (Schubladen-Einlage C)

⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung zum Spezialwerkzeug beachten!



Lieferumfang:

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	7 XL 10	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 10 mm	1
2	7 XL 11	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 11 mm	1
3	7 XL 12	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 21 mm	1
4	7 XL 13	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 13 mm	1
5	7 XL 14	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 14 mm	1
6	7 XL 15	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 15 mm	1
7	7 XL 16	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 16 mm	1
8	7 XL 17	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 17 mm	1
9	7 XL 18	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 18 mm	1
10	7 XL 19	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 19 mm	1
11	7 XL 21	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 21 mm	1
12	7 XL 22	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 22 mm	1
13	7 XL 24	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 24 mm	1
14	7 XL 27	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 27 mm	1
15	7 XL 30	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 30 mm	1
16	7 XL 32	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 32 mm	1
17	7 XL 36	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 36 mm	1
18	7 XL 41	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 41 mm	1
19	1 B 6	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 6 mm	1
20	1 B 7	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 7 mm	1
21	1 B 8	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 8 mm	1
22	1 B 9	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 9 mm	1
23	1 B 10	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 10 mm	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
24	1 B 11	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 11 mm	1
25	1 B 12	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 12 mm	1
26	1 B 13	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 13 mm	1
27	1 B 14	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 14 mm	1
28	1 B 15	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 15 mm	1
29	1 B 16	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 16 mm	1
30	1 B 17	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 17 mm	1
31	1 B 18	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 18 mm	1
32	1 B 19	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 19 mm	1
33	1 B 20	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 20 mm	1
34	1 B 21	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 21 mm	1
35	1 B 22	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 22 mm	1
36	1 B 24	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 24 mm	1
37	1 B 27	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 27 mm	1
38	1 B 30	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 30 mm	1
39	1 B 32	Ring-Maulschlüssel UD-Profil, 32 mm	1
40	400 10x12	Doppelringschlüssel, offen 6-kant 10x12 mm	1
41	400 13x15	Doppelringschlüssel, offen 6-kant 13x15 mm	1
42	400 14x17	Doppelringschlüssel, offen 6-kant 14x17 mm	1
43	400 19x22	Doppelringschlüssel, offen 6-kant 19x22 mm	1
44	304 13x15	Starterblockschlüssel 13x15 mm	1
45	304 14x17	Starter-Blockschlüssel 14x17 mm	1
KL-4999-4209-4 - Schaumstoffeinlage für Schublade			

KL-4999-4201 (Schubladen-Einlage D)

⚠ Je nach Anwendung die entsprechende Anleitung zum Spezialwerkzeug beachten!



Lieferumfang:

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
1	1993 U-20	Umschaltknarre 1/2"	1
2	1993 TU-10	Teleskop-Umschaltknarre 1/2"	1
3	1930	Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	1
4	19 10	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant, 10 mm	1
5	19 11	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 11 mm	1
6	19 12	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 12 mm	1
7	19 13	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 13 mm	1
8	19 14	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 14 mm	1
9	19 15	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 15 mm	1
10	19 16	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 16 mm	1
11	19 17	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 17 mm	1
12	19 18	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 18 mm	1
13	19 19	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 19 mm	1
14	19 20	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 20 mm	1
15	19 21	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 21 mm	1
16	19 22	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 22 mm	1
17	19 23	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 23 mm	1
18	19 24	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 24 mm	1
19	19 25	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 25 mm	1
20	19 26	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 26 mm	1
21	19 27	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 27 mm	1
22	19 28	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 28 mm	1
23	19 29	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 29 mm	1
24	19 30	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 30 mm	1
25	19 32	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 32 mm	1
26	IN 19 6	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 6 mm	1
27	IN 19 7	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 7 mm	1
28	IN 19 8	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 8 mm	1
29	IN 19 9	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 9 mm	1
30	IN 19 10	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 10 mm	1
31	IN 19 12	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 12 mm	1
32	IN 19 14	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 14 mm	1
33	IN 19 17	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 17 mm	1
34	IN 19 19	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 19 mm	1
35	1990-3	Verlängerung 1/2", 76 mm	1
36	1995	Kardangelenk 1/2"	1
37	KL-1071-1013	Steckschlüssel-Einsatz SW13, 12-kant, 1/2"	1
38	K 19 17	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 17 mm	1
39	K 19 18	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 18 mm	1
40	K 19 19	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 19 mm	1
41	K 19 21	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 21 mm	1
42	K 19 22	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 22 mm	1
43	K 19 23	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 23 mm	1
44	K 19 24	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 24 mm	1
45	K 19 27	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant, 27 mm	1
46	K 19 30	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant, 30 mm	1
47	K 19 32	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant, 32 mm	1
48	ITX 19 L T20-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T20	1
49	ITX 19 L T25-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T25	1
50	ITX 19 L T27-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T27	1
51	ITX 19 L T30-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T30	1
52	ITX 19 L T40-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T40	1
53	ITX 19 L T45-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T45	1
54	ITX 19 L T50-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T50	1
55	ITX 19 L T55-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T55	1
56	ITX 19 L T60-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T60	1

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
57	IN 19 L 6-90	Schraubendrehereinsatz 1/2", 90 mm, Innensechskant 6 mm	1
58	IN 19 L 7-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", 90 mm, Innensechskant 6 mm	1
59	IN 19 L 8-120	Schraubendrehereinsatz 1/2", 120 mm, Innensechskant 8 mm	1
60	IIN 19 L 9-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 9 mm	1
61	IN 19 L 10-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 10 mm	1
62	IN 19 L 12-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 12 mm	1
63	IN 19 L 14-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 14 mm	1
64	1987	Quergriff 1/2"	1
65	1990-10	Verlängerung 1/2", 250 mm	1
66	1990-7	Verlängerung 1/2", 180 mm	1
67	KB 3290-12	Kraftschrauber-Verlängerung 3/4" 300 mm	1
68	3293 U-2	Umschaltknarre 3/4"	1
69	3287	Quergriff 3/4"	1
70	3290-16	Verlängerung 3/4", 400 mm	1
71	3290-8	Verlängerung 3/4", 200 mm	1
72	3295	Kardangelenk 3/4"	1
73	IN 32 L 14-155	Schraubendrehereinsatz 3/4", lang Innensechskant 14 mm	1
74	KB 1970 15-27	Sicherungsring, Ø 24 mm für Kraftschraubereinsätze 1/2"	5
	KB 1975 15-27	Sicherungsstift Ø3 mm für Kraftschraubereinsätze 1/2"	5
	KB 3270	Sicherungsring, Ø 36 mm für Kraftschraubereinsätze 3/4"	5
	KB 3275	Sicherungsstift Ø4 mm für Kraftschraubereinsätze 3/4"	5
75	KL-4047-2024	Steckschlüssel-Einsatz E24, 3/4"	1
76	K 32 22	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 22 mm	1
77	K 32 24	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 24 mm	1
78	K 32 27	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 27 mm	1
79	K 32 30	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 30 mm	1
80	K 32 32	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 32 mm	1
81	K 32 33	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 33 mm	1
82	K 32 34	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 34 mm	1
83	K 32 36	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 36 mm	1
84	K 32 38	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 38 mm	1
85	K 32 41	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 41 mm	1
86	32 21	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 21 mm	1
87	32 22	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 22 mm	1
88	32 24	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 24 mm	1
89	32 27	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 27 mm	1
90	32 30	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 30 mm	1
91	32 32	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 32 mm	1
92	32 33	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 33 mm	1
93	32 34	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 34 mm	1
94	32 36	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 36 mm	1
95	32 38	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 38 mm	1
96	32 41	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 41 mm	1
97	32 46	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 46 mm	1
98	32 50	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 50 mm	1
99	32 55	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 55 mm	1
100	32 60	Steckschlüsseinsatz 3/4", 6-kant 60 mm	1
KL-4999-4209-1- Schaumstoffeinlage für Schublade			

ANLEITUNGSÜBERSICHT

Diese Übersicht zeigt alle zugehörigen Anleitungen zum Werkstatt-/Montagewagen. Je nach Anwendung **muss** die entsprechende Anleitung zur Hand genommen werden!

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-0121-38 C
Zange für Kraftstoffleitung
Fuel Line Pliers

Produktinformation (Original)
Vor Verwendung, lesen und verstehen
Product information
Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

Version 05/2022

Universell zum Entriegeln von Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen.

GEDORE
TOOLS FOR LIFE

Spurstangenschlüssel SW34
Track Rod Socket, 34mm waf

KL-0169-B1

www.gedore-automotive.com

Version 04/2019

DE
EN

Zum Lösen und Einstellen von Spur- und Schubstangen.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-0190-94
Montierhebel
Pry Bar
Levier multi-usage

Produktinformation (Original)
Vor Verwendung, lesen und verstehen
Product information
Read and understand before use
Information produit
Lire et comprendre les instructions

www.gedore-automotive.com

Version 05/2022

Zum Abdrücken und Halten diverser Teile sowie zum Aufweiten von Klemmbohrungen und vieles mehr.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-1070-13 .../ Serie
Doppelschlagschlüssel
Double Slogging Spanner

Produktanleitung
Product instructions

www.gedore-automotive.com

Version 05/2022

Zum Lösen und Anziehen von Kardanwellen- und Bremssattelverschraubungen.

GEDORE
TOOLS FOR LIFE

Steckschlüssel-Einsatz SW13, Doppel-Sechskant, 1/2"
Socket, Size (waf) 13mm, bi-hex, 1/2"
Douille, 13 mm surpan, bihexagonale, 1/2"

KL-1071-1013

www.gedore-automotive.com

Version 05/2022

Zum Lösen und Anziehen von Bremsscheibenverschraubungen an SAF Achssystemen.

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

KL-4007-411
Gelenkgriff 3/4", 980 mm
Swivel Head Breaker Bar, 3/4", 980mm

Produktinformation (Original)
Vor Verwendung, lesen und verstehen
Product information
Read and understand before use

www.gedore-automotive.com

Version 05/2022

Zum Lösen von festsitzenden Verschraubungen.



Zum Lösen und Anziehen von
Bremsscheibenverschraubungen
an MAN und SAF Achssystemen.

EINZELTEILÜBERSICHT

Diese Übersicht zeigt die entsprechende **Einlage** und **Position** der Einzelteile in den Schubladen des Werkstatt-/Montagewagens.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
0063-08	Kabelmesser	A / 18
620	Bit-Adapter 1/4"	B / 22
646	Drahtbürste	A / 16
710	Taschen-Messschieber	A / 3
1930	Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	D / 3
1987	Quergriff 1/2"	D / 64
1995	Kardangelenk 1/2"	D / 36
2095	Kardangelenk 1/4"	A / 20
2675	Knarren-Schraubendreher SilentGEAR 1/4" Bithalter	B / 31
3287	Quergriff 3/4"	D / 69
3295	Kardangelenk 3/4"	D / 72
4610	Autolicht-Prüflampe	A / 17
1 B 6	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 6 mm	C / 19
1 B 7	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7 mm	C / 20
1 B 8	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 8 mm	C / 21
1 B 9	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm	C / 22
1 B 10	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 10 mm	C / 23
1 B 11	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 11 mm	C / 24
1 B 12	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 12 mm	C / 25
1 B 13	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 13 mm	C / 26
1 B 14	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 14 mm	C / 27
1 B 15	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 15 mm	C / 28
1 B 16	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm	C / 29
1 B 17	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 17 mm	C / 30
1 B 18	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm	C / 31
1 B 19	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 19 mm	C / 32
1 B 20	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 20 mm	C / 33
1 B 21	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 21 mm	C / 34
1 B 22	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 22 mm	C / 35
1 B 24	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 24 mm	C / 36
1 B 27	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 27 mm	C / 37
1 B 30	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 30 mm	C / 38
1 B 32	Ring-Maulschlüssel UD-Profil 32 mm	C / 39
100-10	Körner 120x10x4 mm	B / 13
119-4	Splinttreiber 4 mm	B / 16
119-5	Splinttreiber 5 mm	B / 17
119-6	Splinttreiber 6 mm	B / 18
119-8	Splinttreiber 8 mm	B / 19
137 P	Parallel-Gripzange	A / 13

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
142 10 TL	Universalzange, 15-fach verstellbar	A / 14
142 12 TL	Universalzange, 17-fach verstellbar	A / 15
19 10	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant, 10 mm	D / 4
19 11	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 11 mm	D / 5
19 12	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 12 mm	D / 6
19 13	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 13 mm	D / 7
19 14	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 14 mm	D / 8
19 15	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 15 mm	D / 9
19 16	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 16 mm	D / 10
19 17	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 17 mm	D / 11
19 18	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 18 mm	D / 12
19 19	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 19 mm	D / 13
19 20	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 20 mm	D / 14
19 21	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 21 mm	D / 15
19 22	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 22 mm	D / 16
19 23	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 23 mm	D / 17
19 24	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 24 mm	D / 18
19 25	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 25 mm	D / 19
19 26	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 26 mm	D / 20
19 27	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 27 mm	D / 21
19 28	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 28 mm	D / 22
19 29	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 29 mm	D / 23
19 30	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 30 mm	D / 24
19 32	Steckschlüsseinsatz 1/2", 6-kant 32 mm	D / 25
1990-3	Verlängerung 1/2", 76 mm	D / 35
1990-7	Verlängerung 1/2", 180 mm	D / 66
1990-10	Verlängerung 1/2", 250 mm	D / 65
1993 TU-10	Teleskop-Umschaltknarre 1/2"	D / 2
1993 U-20	Umschaltknarre 1/2"	D / 1
2090-2	Verlängerung 1/4", 55 mm	A / 23
2090-4	Verlängerung 1/4", 97 mm	A / 24
2093 U-20	Umschaltknarre 1/4"	A / 21
2142 T 2	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 2 mm	B / 22
2142 T 2,5	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 2,5 mm	B / 23
2142 T 3	Sechskantschraubendreher	B / 25
2142 T 4	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 4 mm	B / 24
2142 T 5	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 5 mm	B / 26
2142 T 6	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 6 mm	B / 27
2142 T 8	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 8 mm	B / 29
2142 T 10	Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff, 10 mm	B / 28
2154SK 4,5	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 4,5 mm	B / 42

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
2154SK 5,5	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 5,5 mm	B / 43
2154SK 6,5	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 6,5 mm	B / 44
2154SK 8	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Schlitz 8 mm	B / 45
2160SK PH 1	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH1	B / 38
2160SK PH 2	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH2	B / 39
2160SK PH 3	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH3	B / 40
2160SK PH 4	3K-Schraubendreher mit Schlagkappe, Kreuzschlitz PH4	B / 41
2163 TXB T10	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T10	B / 32
2163 TXB T15	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T15	B / 33
2163 TXB T20	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T20	B / 34
2163 TXB T25	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T25	B / 35
2163 TXB T30	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T30	B / 36
2163 TXB T40	3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T40	B / 37
248 H-40	Rückschlagfreier Schonhammer, Ø 40 mm	B / 3
304 13x15	Starterblockschlüssel 13x15 mm	C / 44
304 14x17	Starter-Blockschlüssel 14x17 mm	C / 45
32 21	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 21 mm	D / 86
32 22	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 22 mm	D / 87
32 24	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 24 mm	D / 88
32 27	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 27 mm	D / 89
32 30	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 30 mm	D / 90
32 32	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 32 mm	D / 91
32 33	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 33 mm	D / 92
32 34	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 34 mm	D / 93
32 36	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 36 mm	D / 94
32 38	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 38 mm	D / 95
32 41	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 41 mm	D / 96
32 46	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 46 mm	D / 97
32 50	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 50 mm	D / 98
32 55	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 55 mm	D / 99
32 60	Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant 60 mm	D / 100
3290-16	Verlängerung 3/4", 400 mm	D / 70
3290-8	Verlängerung 3/4", 200 mm	D / 71
3293 U-2	Umschaltknarre 3/4"	D / 68
400 10x12	Doppelringschlüssel, offen, 6-kant 10x12 mm	C / 40
400 13x15	Doppelringschlüssel, offen, 6-kant 13x15 mm	C / 41
400 14x17	Doppelringschlüssel, offen, 6-kant 14x17 mm	C / 42
400 19x22	Doppelringschlüssel, offen, 6-kant 19x22 mm	C / 43
600 H-800	Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 800 g	B / 1
620 E-2000	Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 2000 g	B / 2
640-1800	Magnetheber, 520 mm, Ø 12 mm	A / 31

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
666-032-A	Bit-Box Allround	B / 21
7 XL 10	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 10 mm	C / 1
7 XL 11	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 11 mm	C / 2
7 XL 12	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 21 mm	C / 3
7 XL 13	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 13 mm	C / 4
7 XL 14	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 14 mm	C / 5
7 XL 15	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 15 mm	C / 6
7 XL 16	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 16 mm	C / 7
7 XL 17	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 17 mm	C / 8
7 XL 18	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 18 mm	C / 9
7 XL 19	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 19 mm	C / 10
7 XL 21	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 21 mm	C / 11
7 XL 22	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 22 mm	C / 12
7 XL 24	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 24 mm	C / 13
7 XL 27	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 27 mm	C / 14
7 XL 30	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 30 mm	C / 15
7 XL 32	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 32 mm	C / 16
7 XL 36	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 36 mm	C / 17
7 XL 41	Ring-Maulschlüssel extra lang, UD-Profil 41 mm	C / 18
702 13 M	Fühlerlehrenfächer	A / 19
8000 AE 11	Montagezange für Außensicherungsringe, 90° gewinkelt	A / 7
8000 AE 21	Montagezange für Außensicherungsringe, 90° gewinkelt	A / 6
8000 JE 2	Montagezange für Innensicherungsringe, gerade	A / 4
8000 JE 21	Montagezange für Innensicherungsringe, 90° gewinkelt	A / 5
8133-200 JC	Mehrfachzange	A / 9
8245-180 JC	Kombinationszange	A / 8
8314-180 JC	Kraft-Seitenschneider	A / 10
8701 2-8	Flachstumpfe Werkstattfeile 8", 200x20 mm	A / 29
8722 2-8	Runde Werkstattfeile 8", 200x8 mm	A / 28
8725 2-8	Halbrunde Werkstattfeile 8", 200x20 mm	A / 30
95-175	Flachmeißel flachoval, 175x20x12 mm	B / 20
99 10-4	Durchtreiber 120x10x4 mm	B / 14
99 10-5	Durchtreiber 120x10x5 mm	B / 15
D 20 4	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 4 mm	A / 25
D 20 4,5	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 4,5 mm	A / 25
D 20 5	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 5 mm	A / 25
D 20 5,5	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 5,5 mm	A / 25
D 20 6	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 6 mm	A / 25
D 20 7	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 7 mm	A / 25
D 20 8	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 8 mm	A / 25
D 20 9	Steckschlüsseleinsatz, UD-Profil 9 mm	A / 25

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
D 20 10	Steckschlüsseinsatz, UD-Profil 10 mm	A / 25
D 20 11	Steckschlüsseinsatz, UD-Profil 11 mm	A / 25
D 20 12	Steckschlüsseinsatz, UD-Profil 12 mm	A / 25
D 20 13	Steckschlüsseinsatz, UD-Profil 13 mm	A / 25
H 42 DKEL-88	Winkelschraubendreher-Satz	B / 30
IIN 19 L 9-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 9 mm	D / 60
IN 19 6	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 6 mm	D / 26
IN 19 7	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 7 mm	D / 27
IN 19 8	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 8 mm	D / 28
IN 19 9	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 9 mm	D / 29
IN 19 10	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 10 mm	D / 30
IN 19 12	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 12 mm	D / 31
IN 19 14	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 14 mm	D / 32
IN 19 17	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 17 mm	D / 33
IN 19 19	Schraubendrehereinsatz 1/2", Innensechskant 19 mm	D / 34
IN 19 L 10-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 10 mm	D / 61
IN 19 L 12-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 12 mm	D / 62
IN 19 L 14-140	Schraubendrehereinsatz 1/2", 140 mm, Innensechskant 14 mm	D / 63
IN 19 L 6-90	Schraubendrehereinsatz 1/2", 90 mm, Innensechskant 6 mm	D / 57
IN 19 L 7-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", 90 mm, Innensechskant 6 mm	D / 58
IN 19 L 8-120	Schraubendrehereinsatz 1/2", 120 mm, Innensechskant 8 mm	D / 59
IN 20 4	Schraubendrehereinsatz 1/4", Innen-6-kant 4 mm	A / 27
IN 20 5	Schraubendrehereinsatz 1/4", Innen-6-kant 5 mm	A / 27
IN 20 6	Schraubendrehereinsatz 1/4", Innen-6-kant 6 mm	A / 27
IN 20 8	Schraubendrehereinsatz 1/4", Innen-6-kant 8 mm	A / 27
IN 32 L 14-155	Schraubendrehereinsatz 3/4", lang, Innensechskant 14 mm	D / 73
ITX 19 L T20-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T20	D / 48
ITX 19 L T25-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T25	D / 49
ITX 19 L T27-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T27	D / 50
ITX 19 L T30-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T30	D / 51
ITX 19 L T40-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T40	D / 52
ITX 19 L T45-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T45	D / 53
ITX 19 L T50-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T50	D / 54
ITX 19 L T55-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T55	D / 55
ITX 19 L T60-100	Schraubendrehereinsatz 1/2", lang, T60	D / 56
ITX 20 T8	Schraubendrehereinsatz 1/4", TX T8	A / 26
ITX 20 T9	Schraubendrehereinsatz 1/4", TX T9	A / 26
ITX 20 T10	Schraubendrehereinsatz 1/4", TX T10	A / 26
ITX 20 T15	Schraubendrehereinsatz 1/4", TX T15	A / 26
ITX 20 T20	Schraubendrehereinsatz 1/4", TX T20	A / 26
ITX 20 T25	Schraubendrehereinsatz 1/4", TX T25	A / 26

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einlage / Position
K 19 17	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 17 mm	D / 38
K 19 18	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 18 mm	D / 39
K 19 19	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 19 mm	D / 40
K 19 21	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 21 mm	D / 41
K 19 22	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 22 mm	D / 42
K 19 23	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 23 mm	D / 43
K 19 24	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 24 mm	D / 44
K 19 27	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 27 mm	D / 45
K 19 30	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 30 mm	D / 46
K 19 32	Kraftschraubereinsatz 1/2", 6-kant 32 mm	D / 47
K 32 22	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 22 mm	D / 76
K 32 24	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 24 mm	D / 77
K 32 27	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 27 mm	D / 78
K 32 30	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 30 mm	D / 79
K 32 32	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 32 mm	D / 80
K 32 33	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 33 mm	D / 81
K 32 34	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 34 mm	D / 82
K 32 36	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 36 mm	D / 83
K 32 38	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 38 mm	D / 84
K 32 41	Kraftschraubereinsatz 3/4", 6-kant 41 mm	D / 85
KB 1970 15-27	Sicherungsring, Ø 24 mm für Kraftschraubereinsätze 1/2"	D / 74
KB 1975 15-27	Sicherungsstift Ø 3 mm für Kraftschraubereinsätze 1/2"	D / 74
KB 3270	Sicherungsring, Ø 36 mm für Kraftschraubereinsätze 3/4"	D / 74
KB 3275	Sicherungsstift Ø 4 mm für Kraftschraubereinsätze 3/4"	D / 74
KB 3290-12	Kraftschrauber-Verlängerung 3/4", 300 mm	D / 67
KL-0121-38 C	Zange für Kraftstoffleitung	A / 11
KL-0169-81	Spurstangenschlüssel SW34	A / 12
KL-0190-94	Montierhebel	A / 2
KL-1070-1301	Doppelschlagschlüssel SW21 / SW24	B / 6
KL-1070-1302	Doppelschlagschlüssel SW19 / E24	B / 5
KL-1070-1303	Doppelschlagschlüssel E18 / E20	B / 4
KL-1070-1304	Doppelschlagschlüssel SW27 / SW30	B / 8
KL-1070-1305	Doppelschlagschlüssel SW22 / SW26	B / 7
KL-1071-1013	Steckschlüssel-Einsatz SW13, 12-kant, 1/2"	B / 37
KL-4007-411	Gelenkgriff 3/4", 980 mm	A / 1
KL-4047-2024	Steckschlüssel-Einsatz E24, 3/4"	D / 75